



Średnice podejść pod urządzenia			
Urządzenie	Średnice podejść (WZ)	Średnica podejść (KS)	Spadek (%)
Umywalka	WZ: 20x1,9	DN40	2,00
Zlewozmywak	WZ: 20x1,9	DN50	2,00
Miska ustępowa	WZ: 20x1,9	DN110	2,00
Prysznic / Wanna	WZ: 20x1,9	DN50	2,00
Pralka	WZ: 20x1,9	DN50	2,00

BRANŻA BUDOWLANA		JEDN. PROJ. Wojciech Draczyński DE-WU-PRO, ul. Komuny Paryskiej 15A lok.9, 56-100 Wołów		DATA 10.2016	
TEMAT OPRACOWANIA		REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ, KLATKI SCHODOWEJ, STROPÓW ORAZ INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH BUDYNKU WIELORODZINNEGO			
ADRES		Gmina Wrocław, Obręb Południe, ul. Komuny Paryskiej 94a, dz. nr 26/8, AM-11			
STADIUM		PROJEKT WYKONAWCZY			
INWESTOR		GMINA WROCŁAW, PLAC NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCŁAW REPREZENTOWANA PRZEZ WROCŁAWSKIE MIESZKANIA Sp. z o.o., ul. REJA 53-55, 50-343 WROCŁAW			
INSTALACJE SANITARNE PROJEKTANT		mgr inż. Michał Sęczkowski		NR UPR. 167/DOS/15	PODPS
INSTALACJE SANITARNE SPRAWDZAJĄCY		mgr inż. Anna Sęczkowska		NR UPR. 98/97/UW	PODPS
SKALA 1:100		TEMAT ROZWINIĘCIE INSTALACJI WODY ZIMNEJ			NR RYS. S8