



Średnice podejść pod urządzenia			
Urządzenie	Średnice podejść (WZ)	Średnica podejść (KS)	Spadek (%)
Umywalka	WZ: 20x1,9	DN40	2,00
Zlewozmywak	WZ: 20x1,9	DN50	2,00
Miska ustępowa	WZ: 20x1,9	DN110	2,00
Prysznic / Wanna	WZ: 20x1,9	DN50	2,00
Pralka	WZ: 20x1,9	DN50	2,00

BRANŻA		JEDN. PROJ.		Wojciech Draczyński DE-WU-PRO, ul. Komuny Paryskiej 15A lok.9, 56-100 Wołów		DATA
BUDOWLANA		10.2016				
TEMAT OPRACOWANIA		REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ, KLATKI SCHODOWEJ, STROPÓW ORAZ INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH BUDYNKU WIELORODZINNEGO				
ADRES		Gmina Wrocław, Obręb Południe, ul. Komuny Paryskiej 94a, dz. nr 26/8, AM-11				
STADIUM		PROJEKT WYKONAWCZY				
INWESTOR		GMINA WROCŁAW, PLAC NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCŁAW REPREZENTOWANA PRZEZ WROCŁAWSKIE MIESZKANIA Sp. z o.o., ul. REJA 53-55, 50-343 WROCŁAW				
INSTALACJE SANITARNE PROJEKTANT		mgr inż. Michał Sęczkowski		NR UPŁ.	167/DOŚ/15	PODPIS
INSTALACJE SANITARNE SPRAWDZAJĄCY		mgr inż. Anna Sęczkowska		NR UPŁ.	98/97/UW	PODPIS
SKALA	TEMAT					NR RYS.
1:100	ROZWIĘNIĘCIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ					S7