

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 1001-09	Przestawienie pieców /kafle z demontażu/ 0	m ³ m ³	0.000	
				RAZEM	0.000
2	KNR 4-02 0223-03	Demontaz i ponowny montaz miski ustępowej z demontażu 0	kpl. kpl.	0.000	
				RAZEM	0.000
3	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 0	szt. szt.	0.000	
				RAZEM	0.000
5	KNR 4-01 0348-06	Rozebranie ścianki grubości do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej [5.57+5.33+0.93+1.40]*3.80 -0.8*2.0*3	m ² m ² m ²	50.274 -4.800	
				RAZEM	45.474
6	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	NNRNKB 202 1136-01 pokój p.pokój kuchnia	Rozbiórka posadzki z paneli podłogowych /Rx60%/ 3.75*5.72 2.62*1.40 0.83*1.4*0.5 3.55*5.72 1.75*0.93*0.5	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	21.450 3.668 0.581 20.306 0.814	
				RAZEM	46.819
8	KNR 4-01 0428-03 analogia łazienka	Rozebranie podłóg z płyt OSB 2.62*1.40	m ² m ²	3.668	
				RAZEM	3.668
9	KNR 4-01 0429-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych 0	m ² m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
10	KNR 4-01 0409-03	Wymiana ślepego pułapu z wymianą łat z desek o grubości 25 mm poz.7 poz.8	m ² m ² m ²	46.819 3.668	
				RAZEM	50.487
11	KNR 4-01 0429-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek poz.7 poz.8	m ² m ² m ²	46.819 3.668	
				RAZEM	50.487
12	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych poz.7 poz.8	m ² m ² m ²	46.819 3.668	
				RAZEM	50.487
13	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust poz.12	m ² m ²	50.487	
				RAZEM	50.487
14	KNR 4-01 0410-04	Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grubości 25 mm poz.12	m ² m ²	50.487	
				RAZEM	50.487
15	KNR 4-01 0408-01	Wymiana drewnianych belek stropowych 24x36cm 7.61*3	m m	22.830	
				RAZEM	22.830
16	KNR 4-01 0408-01	Wymiana drewnianych belek stropowych 20x20cm 1.0*3	m m	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 4-01 0408-03	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych 2x12x34cm 7.61*2	m m	15.220	
				RAZEM	15.220
18	KNR 2-02 0616-01	Izolacje z papy bali wzmacniających belki stropowe 0.25*[0.34+0.12]*2*4	m ² m ²	0.920	
				RAZEM	0.920
19	KNR 4-01 0628-04	Zaimpregnować środkami owado i grzybobójczymi 7.61*[0.24+0.34]*2*3 7.61*[0.12+0.34]*2*2 1.0*3*[0.20*4]	m ² m ² m ² m ²	26.483 14.002 2.400	
				RAZEM	42.885
20	KNR 4-01 0346-03	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych 6+4	gniazd. gniazd.	10.000	
				RAZEM	10.000
21	KNR 4-01 0313-07	Obmurowanie końców belek stropowych 6+4	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
22	KNR 4-01 0330-07	Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej /dla poduszki betonowej pod belki drewniane/ 0.25*0.06*6 0.125*0.06*4*2	m ² m ² m ²	0.090 0.060	
				RAZEM	0.150
23	KNR 4-01 0203-03 z.sz. 2.6. 9905-01 analogia	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grubości ponad 20 cm z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m3/poduszka pod belki/ 0.25*0.25*0.06*6 0.25*0.125*0.06*4*2	m ³ m ³ m ³	0.023 0.015	
				RAZEM	0.038
24	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe poz.7 poz.8	m ² m ² m ²	46.819 3.668	
				RAZEM	50.487
25	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr 10cm poz.7 poz.8	m ² m ² m ²	46.819 3.668	
				RAZEM	50.487
26	KNR-W 2-02 0504-03	Ułożenie papy termozgrzewalnej pod piec 0	m ² m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
27	KNR-W 2-02 1101-02	Wylewka betonowa na stropie pod piec 0	m ³ m ³	0.000	
				RAZEM	0.000
28	KNR-W 2-02 1116-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową z prętów fi 6 0	m ² m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
29	KNR-W 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-01 0	m ² m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
30	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych z demontażu 0	szt. szt.	0.000	
				RAZEM	0.000
31	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne z demontażu 0	m ² m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
32	KNR 4-01 0706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przy belkach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach 6+4	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33	KNR 4-01 0712-12	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, biegach, spocznikach na podłożu drewnianym osiatkowanym (do 5 m ² w 1 miejscu) poz.7 poz.8	m ² m ² m ²	 46.819 3.668	
				RAZEM	50.487
34	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
	mieszkanie dół	[3.75+5.72]*2*3.80 [3.55+5.72*2+1.12+1.55+0.93]*3.80 [2.83+1.25+0.83+2.64+1.4]*3.80 [1.4+2.62]*2*3.80 -0.8*2.0*3 -0.9*2.0	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	71.972 70.642 34.010 30.552 -4.800 -1.800	
				RAZEM	200.576
35	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.29*2 poz.34	m ² m ² m ²	 0.000 200.576	
				RAZEM	200.576
36	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania sufit poz.7 poz.8	m ² m ² m ²	 46.819 3.668	
				RAZEM	50.487
37	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.34 poz.29*2	m ² m ² m ²	 200.576 0.000	
				RAZEM	200.576
38	KNR 4-03 0203-04	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp, ADYp, YADYp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na podłożu innym niż beton-oswieżenie na stropie 6	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
39	KNR 4-03 0601-01	Wymiana oprawek do żarówek zwykłych do zawieszania/z demontażu/ 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
40	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.7 poz.8	m ² m ² m ²	 46.819 3.668	
				RAZEM	50.487
41	KNR-W 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu poz.5*0.15 poz.7*0.008 poz.8*0.022 poz.9*0.025 poz.10*0.025 poz.11*0.10 poz.13*0.025 poz.14*0.05 poz.20*0.25*0.25*0.25 poz.22*0.06	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 6.821 0.375 0.081 0.000 1.262 5.049 1.262 2.524 0.156 0.009	
				RAZEM	17.539
42	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km poz.41	m ³ m ³	 17.539	
				RAZEM	17.539